






Οδηγίες Εγκατάστασης - Installation Instruction

CYCLONE / CYCLONE SLIM CEILING / PENDANT LUMINAIRE



Luminaire Name: Cyclone / Cyclone Slim

Instruction: Surface Mounted ☐ Pendant ☒ Recessed ☐ Track ☐ Ceiling ☒




	Cyclone	Cyclone Slim
L x H (mm)	140 x 120	75 x 80

	D (mm)
Cyclone 1	Φ700 / Φ420
Cyclone 2	Φ900 / Φ620
Cyclone 3	Φ1200 / Φ920
Cyclone 4	Φ1400 / Φ1120
Cyclone Slim 1	Φ600 / Φ450
Cyclone Slim 2	Φ800 / Φ650
Cyclone Slim 3	Φ1100 / Φ950
Cyclone Slim 4	Φ1450 / Φ1300




1

Installation Guide




Code:90010_3 / Pendant Luminaire




2

	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
Cyclone1	450	450	450
Cyclone 2	615	615	615
Cyclone 3	866	866	866
Cyclone 4	1036	1039	1036
Cyclone Slim 1	446	525	449
Cyclone Slim 2	606	606	606
Cyclone Slim 3	897	897	793
Cyclone Slim 4	1202	1202	1063




3




3.1a



For pendant luminaire




3.1b



4




Earth connection is required



5



Mat surface from outside



6

(GR) Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Η εγκατάσταση και η συντήρηση του φωτιστικού πρέπει να πραγματοποιείται πάντα με απενεργοποιημένη την τάση εισόδου. Κατά την λειτουργία και αμέσως μετά την απενεργοποίηση του φωτιστικού μην αγγίζετε τις επιφάνειες του φωτιστικού, υπάρχει πιθανότητα να έχουν αναπτυχθεί θερμοκρασίες δυσάρεστες για τον άνθρωπο. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραμετροποίηση του φωτιστικού. Η ορθή εγκατάσταση και χρήση του φωτιστικού είναι προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης. Όλα τα εξαρτήματα του φωτιστικού είναι ανακυκλώσιμα, δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα.

(EN) Installation of the luminaire should be done by qualified personnel with these installation instructions in mind. Installation and maintenance of the luminaire should always be carried out with the input voltage switched off. Do not touch the surfaces of the luminaire during operation and immediately after the luminaire has been switched off, which may have high temperatures on it. Under no circumstances may you allow the customization of the luminaire. Proper installation and use of the luminaire is a prerequisite for the warranty. All light fixtures are recyclable, do not be disposed of as household waste.



ΑΛΛΑΓΗ LED – LED REPLACEMENT:

Φωτιστικό σώμα με μη αντικαταστάσιμη φωτεινή πηγή από τον χρήστη.
Product with no replacement light source by end user.

“ ΠΡΟΣΟΧΗ, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ”
“ CAUTION, risk of electric shock ”




Το σήμα CE υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ

The CE- mark indicates conformity to the relevant EU guidelines

CB

IECEE πιστοποίηση

IECEE certification



Προτεινόμενη Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 25 °C.

Recommended room temperature: 25 °C.



Όλα τα φωτιστικά που φέρουν το παραπάνω σήμα είναι κατάλληλα για απευθείας τοποθέτηση σε επιφάνειες κανονικά εύφλεκτες (Νόρμα EN 60598-1). Μία επιφάνεια χαρακτηρίζεται κανονικά εύφλεκτη όταν η θερμοκρασία ανάφλεξης της είναι το ελάχιστο 200°C.

All luminaires carrying this mark can be fitted on normally flammable surfaces, in compliance with (Norm EN 60598-1). An area is characterized normally flammable when the ignition temperature is 200oC minimum.

IP 20

Προστασία έναντι εισόδου στερεών
σωματιδίων >12,5 mm
Protected against solid objects >12,5mm
0 Καμμία προστασία
No protection



Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης C

This product contains a light source of energy efficiency class C



After Sale Service

production@petridis-lighting.gr